



supporto	aperto	chiuso	profilo	cod. prodotto
	F.to mm	148X210		
Rif.Colore/Pantone				
■ Nero				
bozza		Approvato		
No. 2 del 31/01/2017	il:		da:	

I colori di questa prova grafica sono puramente indicativi. *The colours are indicative.*

PL Lincin® Lotion – Instrukcja dla użytkownika

LINCIN® LOTION

Usuwa wszy głowowe i gnidy

Przed zastosowaniem preparatu Lincin Lotion należy zapoznać się z treścią instrukcji dla użytkownika.

Co to jest Lincin Lotion?

Lincin Lotion to płyn przeciwwszawicy, który usuwa wszy głowowe oraz hamuje rozwój gniid (jaj wszy). Może być stosowany u dorosłych i dzieci od 6 miesiąca życia, a także podczas ciąży i karmienia piersią. Lincin Lotion jest prosty w użyciu i działa w ciągu 15 minut. Jest to nietoksyczny i bardzo łagodny płyn, oparty na składnikach mających szerokie zastosowanie w kosmetykach i balsamach, w tym w produktach dla dzieci. Lincin Lotion nie jest testowany na zwierzętach.

Wszy głowowe nie nabywają oporności na Lincin Lotion, ponieważ nie zawiera on insektycydów, ale zabija wszy przez uduszenie.

W skład Lincin Lotion wchodzi:

1. Lincin Lotion butelka, 100 ml. Składniki (INCI): dimethicone, tocopheryl acetate (witamina E), prunus dulcis (olej migdałowy), prunus armeniaca (olej z pestek moreli).
2. Gęsty grzebień ze stali nierdzewnej.
3. Instrukcja dla użytkownika, zawierająca informacje o wszach głowowych oraz o tym, jak należy stosować Lincin Lotion. Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Czym są wszy głowowe?

Wszy głowowe to bezskrzydłe owady wysysające krew. Są pasożytami żywiącymi się ludzką krwią. Wszy głowowe oraz gnidy (jaja wszy) są zazwyczaj znajdowane za uszami, na linii włosów oraz na szyi, ponieważ miejsca te są ciepłe i ciemne. Barwa owadów jest zmienna, od piaskowej po prawie czarną. Po wypiciu krwi stają się ciemnoczerwone. Dojrzała wesz głowowa ma 2-4 mm długości. Gnidy mierzą zaledwie 1 mm i są białe. Mogą być podobne do ziarenek piasku lub łupieżu i występują na owłosionej części głowy.

W cyklu życiowym wszy głowowej występują trzy stadia: gnida, poczwarka i osobnik dojrzały. Dojrzałe samice przymocowują gnidy do włosów przy pomocy substancji podobnej do kleju, nie dalej niż 1 mm od skóry głowy. Gnidy są mocno przytwierdzone do włosów, co oznacza, że w miarę wzrostu włosa ich odległość od skóry rośnie. Po maksymalnie 10 dniach gnida przekształca się w poczwarkę.

W ciągu następnych 12 dni poczwarka staje się osobnikiem dojrzałym. Pełny cykl życiowy od gnidy do postaci dojrzałej trwa około 3 tygodnie.

Zarażenie wszami głowowymi zachodzi zwykle w wyniku bezpośredniego kontaktu i jest często szerzone przez dzieci podczas zabawy. Czapki, szalik, szczotki itp. mogą także być źródłem zarażenia, jeśli używane są przez dzieci wspólnie.

Jak stosować Lincin Lotion?

Należy dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji w celu zapewnienia całkowitego usunięcia wszy głowowych.

1. Nałożyć Lincin Lotion na suche włosy

Przed rozpoczęciem kuracji należy umieścić jasny ręcznik na ramionach zarażonej osoby. Należy odkręcić małą zatyczkę na czubku aplikatora butelki. Rozprowadzić płyn końcówką aplikatora równomiernie na całej owłosionej skórze głowy. Nosić płyn od czoła w kierunku czubka głowy. Kontynuować od czubka głowy w dół w stronę uszu oraz od czubka głowy w stronę karku. Rozetrzeć Lincin Lotion dokładnie po całej powierzchni głowy oraz włosów. Nałożyć odpowiednio dużą ilość płynu, aby pokryć całe włosy, od skóry po końcówki. Wymagana ilość zależy od długości i rodzaju włosów. Leczenie średniej gęstości włosów sięgających do ramion wymaga 30-50 ml płynu.

2. Pozostawić Lincin Lotion na włosach przez 15 minut.

W tym czasie wszy głowowe giną. Rozwój gniid pod wpływem Lincin Lotion jest zahamowany i wiele z nich może się nie wykluc. Nieaktywne gnidy pozostają przytwierdzone do włosów.

3. Zmyć Lincin Lotion przy użyciu szamponu.

Nałożyć dużą ilość szamponu **bez wody** i wetrzeć we włosy. Następnie sputkać wodą. W razie potrzeby należy ponownie użyć szamponu, aby uniknąć uczucia twardości skóry głowy. W przypadku długich włosów zaleca się użycie odżywki w celu ułatwienia rozczesywania.

4. Dokładnie przeczesać mokre włosy

Należy użyć dołączonego do opakowania grzebienia w celu usunięcia martwych wszy. Przeczesać równomiernie każdą część włosów. Należy zapewnić dobre oświetlenie, np. światło słoneczne. Wypłukać lub wytrzeć grzebień po każdym przeczesaniu włosów, aby usunąć martwe wszy. W przypadku gniid może zająć potrzeba usunięcia ich rękami.

5. Powtórzyć kurację po 9-10 dniach

Należy powtórzyć czynności wymienione w punktach 1-4 po 9-10 dniach, aby usunąć kolejne pokolenia wszy. Da to pewność, że cykl życiowy wszy głowowych został ostatecznie przerwany, co jest istotne dla skutecznego leczenia, mimo że Lincin Lotion hamuje rozwój gniid.

Ważne informacje

- Jeśli zarażenie wszami głowowymi dotyczy kilku członków rodziny, wszystkie zarażone osoby powinny zastosować Lincin Lotion tego samego dnia, aby uniknąć wtórnego zarażenia. Należy użyć załączonego grzebienia, aby sprawdzić, czy inni członkowie rodziny są zarażeni.
- Jeśli pomiędzy pierwszą a drugą kuracją wystąpi wtórne zarażenie (np. przez bezpośredni kontakt z osobą zarażoną wszami głowowymi), należy ponownie zastosować Lincin Lotion. Powtórzyć po 9-10 dniach. Stosowanie produktu tak często, jak jest to konieczne, jest bezpieczne.
- Lincin Lotion może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci od 6 miesiąca życia. Może być także używany podczas ciąży i karmienia piersią.
- Lincin Lotion może powodować niewielkie podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu przemyć oczy dużą ilością wody.
- Lincin Lotion nie może być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku wątpliwości przed pierwszym zastosowaniem należy wypróbować preparat Lincin Lotion na niewielkiej powierzchni skóry.
- Należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia nadwrażliwości lub alergii, lub jakiegokolwiek innego działania niepożądanego.
- Należy trzymać w daleko od papierosów i innych źródeł ognia.
- Jeśli Lincin Lotion rozleje się na podłogę lub innych powierzchniach, mogą one stać się śliskie.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie należy stosować preparatu Lincin Lotion po upływie terminu ważności.

Przechowywanie

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci. Po zakończeniu aplikacji należy dokładnie zakręcić małą zatyczkę na czubku aplikatora i przechowywać butelkę w oryginalnym pudełku tekturowym, razem z instrukcją dla użytkownika. Lincin jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Meda AB.

7823

Nr serii:	Należy zapoznać się z treścią instrukcji dla użytkownika.	Patrz "Ważne informacje" w instrukcji dla użytkownika.	Przechowywać w temperaturze 2-30°C.	Termin ważności:	Wytwórca:	

Informacje o produkcie - Nazwa preparatu: Lincin Lotion **Składniki (INCI):** dimethicone, tocopheryl acetate, prunus armeniaca, prunus dulcis **Wskazania do stosowania:** leczenie wszawicy głowowej **Zawartość:** 100 ml **Rejestracja:** Lincin Lotion jest sklasyfikowany i zarejestrowany jako wyrób medyczny 1. klasy, zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC **Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności. **Informacja dla użytkownika:** Należy zapoznać się z treścią instrukcji dla użytkownika. **Wytwórca:** Meda Pharma S.p.A., via Valosa di Sopra, 9, 20900 Monza, Włochy **Data ostatniej aktualizacji instrukcji:** 10/2016